



LENNTECH

info@lennotech.com

www.lennotech.com

Tel. +31-15-261.09.00

Fax. +31-15-261.62.89

*Surface de filtration
de 0,65 m².*

*Double couche de
grande capacité.*

*Revêtement extérieur
en maille absolue de
10 µm.*

Feutre aiguilleté de grande capacité à durée de vie rallongée avec revêtement extérieur en maille de nylon ultrafine

Ces éléments filtrants spéciaux HAYFLOW-Q représentent une combinaison de matériau filtrant DURAGAF éprouvé et à durée de vie rallongée de Eaton, avec support tissé en monofilament de nylon précis. Alors que le matériau DURAGAF à durée de vie rallongée fonctionne comme pré-filtre et filtre en profondeur de grande capacité, la maille extérieure recouvre le feutre aiguilleté et permet une rétention finale du filtre à 10 µm.

Caractéristiques et avantages

- Applicable en conditions de fonctionnement fortement intermittent (marche/arrêt) et demande continue
- Filtration en profondeur de grande capacité avec efficacité absolue des particules et un filtre efficace antiadhésif en fibres
- Grande pureté grâce au revêtement extérieur supplémentaire de 10 µm

- Sans dérivation grâce à la bague d'étanchéité Sentinel absolue
- Efficacité absolue des particules, combinée à une charge d'impuretés élevée
- De faibles interruptions grâce à une grande capacité (jusqu'au facteur 5 par rapport aux sacs standard)

Exemples d'applications

- Conduites de lavage/rinçage d'automobiles
- Peintures, revêtements, encres, dispersions
- Résines
- Traitement d'eau et d'eaux usées
- Lubrifiants et liquides pour le travail des métaux
- Nettoyants aqueux et à base de solvants en équipement de lavage de pièces
- Industries du traitement chimique

Matériaux de construction

Polypropylène:

Matériau filtrant

Matériau en POXL à durée de vie rallongée en 1, 5, 10 et 25 µm

Revêtement extérieur

Maille en nylon monofilament en polypropylène Sentinel de 10 µm et bague de fond

Polyester:

Matériau filtrant

Matériau en PEXL à durée de vie rallongée en 1, 5, 10 et 25 µm

Revêtement extérieur

Maille en nylon monofilament en 10 µm

À base de polyester (Kopel) Sentinel et bague de fond

EAT•N

Powering Business Worldwide

Outils HAYFLOW nécessaires



Panier HAYFLOW
BKT-AS-02-HAYFLOW (F671224A)


Un nouveau panier est nécessaire. Sur le haut se trouve un pont per mettant l'extraction par un simple crochet. Ce crochet sert également à retirer l'élément.



Outil d'insertion HAYFLOW
BLK-HAYFLOW (F670843A)

Cet outil d'insertion assure une parfaite installation dans le panier. L'outil doit être retiré avant de fermer le récipient.

Code de spécification des filtres



Remarque:

D'autres combinaisons et tailles de matériaux sont disponibles sur demande.

Outils supplémentaires à usage recommandé



Défecteur HAYFLOW
DEF-02-HAYFLOW (F671280)

Un nouvel outil déflecteur pour liquides abrasifs est disponible. Il agit comme outil d'insertion mais reste à l'intérieur de l'élément pendant la filtration. Le bouchon central protège la section supérieure du manchon intérieur contre l'écoulement abrasif.



Ensemble d'aimants HAYFLOW
LOFNET-3BAR-02-HAYFLOW (F671131)

Ces aimants spéciaux LOFNETIC sont une combinaison d'un positionneur de sacs et de barres magnétiques insérées dans l'élément HAYFLOW pendant la filtration. Ils rallongent la durée de vie en retenant les particules magnétiques, empêchant le dépôt sur le milieu filtrant.



Outil d'extraction HAYFLOW
AH-HAYFLOW (F670844A)

Utilisez cet outil pour une extraction aisée et sûre de l'élément HAYFLOW.

LENNTECH

info@lenntech.com

www.lenntech.com

Tel. +31-15-261.09.00

Fax. +31-15-261.62.89

Sous réserve de changements techniques et de contenu. Les filtrantes utilisées doivent être éliminées selon les stipulations locales, nationales, départementales et/ou régionales par une entreprise licenciée.

©2011 Eaton Corporation. Tous droits réservés. Toutes les marques et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Imprimé en Allemagne.

EATON

Powering Business Worldwide

The below Hayflow filters are all the models that are potentially possible in all variations.
Please note that not all models are actually produced or on stock and some model numbers and names have become obsolete.
Nevertheless this should help as cross reference table chart for EATON filters nomenclature.

Hayflow

- POXL-1-P02 HAY-08L
- POXL-5-P02 HAY-08L
- POXL-10-P02 HAY-08L
- POXL-25-P02 HAY-08L
- POXL-50-P02 HAY-08L
- POXL-100-P02 HAY-08L
- PEXL-1-P02 HAY-08L
- PEXL-5-P02 HAY-08L
- PEXL-10-P02 HAY-08L
- PEXL-25-P02 HAY-08L
- PEXL-50-P02 HAY-08L
- PEXL-100-P02 HAY-08L
- LCR-128-P02 HAY-08L