




## SP 77


Onderwaterpompen, motoren en toebehoren  
50 Hz





## Capaciteitsoverzicht







## Afmetingen en gewichten




| Pomptype  | Motor    |                            | Afmetingen [mm]  |      |     |     |                   |      |     |     |      |     | Netto-<br>gewicht<br>[kg] |
|-----------|----------|----------------------------|------------------|------|-----|-----|-------------------|------|-----|-----|------|-----|---------------------------|
|           | Type     | Ver-<br>mo-<br>gen<br>[kW] | Rp 5-aansluiting |      |     |     | 5" Grundfos flens |      |     |     | B    | D   |                           |
|           |          |                            | A                | C    | E*  | E** | A                 | C    | E*  | E** |      |     |                           |
| SP 77-1   | MS 6000  | 5,5                        | 1162             | 618  | 178 | 186 | 1162              | 618  | 200 | 200 | 544  | 138 | 55                        |
| SP 77-2-B | MS 6000  | 5,5                        | 1290             | 746  | 178 | 186 | 1290              | 746  | 200 | 200 | 544  | 138 | 59                        |
| SP 77-2   | MS 6000  | 7,5                        | 1320             | 746  | 178 | 186 | 1320              | 746  | 200 | 200 | 574  | 138 | 63                        |
| SP 77-3-B | MS 6000  | 9,2                        | 1478             | 874  | 178 | 186 | 1478              | 874  | 200 | 200 | 604  | 138 | 72                        |
| SP 77-3   | MS 6000  | 11                         | 1508             | 874  | 178 | 186 | 1508              | 874  | 200 | 200 | 634  | 138 | 75                        |
| SP 77-4-B | MS 6000  | 13                         | 1667             | 1003 | 178 | 186 | 1667              | 1003 | 200 | 200 | 664  | 138 | 82                        |
| SP 77-4   | MS 6000  | 15                         | 1702             | 1003 | 178 | 186 | 1702              | 1003 | 200 | 200 | 699  | 138 | 86                        |
| SP 77-5   | MS 6000  | 18,5                       | 1885             | 1131 | 178 | 186 | 1885              | 1131 | 200 | 200 | 754  | 138 | 95                        |
| SP 77-6   | MS 6000  | 22                         | 2073             | 1259 | 178 | 186 | 2073              | 1259 | 200 | 200 | 814  | 138 | 105                       |
| SP 77-7   | MS 6000  | 26                         | 2261             | 1387 | 178 | 186 | 2261              | 1387 | 200 | 200 | 874  | 138 | 114                       |
| SP 77-8-B | MS 6000  | 26                         | 2389             | 1515 | 178 | 186 | 2389              | 1515 | 200 | 200 | 874  | 138 | 118                       |
| SP 77-8   | MS 6000  | 30                         | 2459             | 1515 | 178 | 186 | 2459              | 1515 | 200 | 200 | 944  | 138 | 126                       |
| SP 77-9   | MS 6000  | 30                         | 2587             | 1643 | 178 | 186 | 2587              | 1643 | 200 | 200 | 944  | 138 | 129                       |
| SP 77-10  | MMS 6000 | 37                         | 3196             | 1771 | 178 | 186 | 3196              | 1771 | 200 | 200 | 1425 | 144 | 181                       |
| SP 77-11  | MMS 6000 | 37                         | 3339             | 1914 | 178 | 186 | 3323              | 1898 | 200 | 200 | 1425 | 144 | 184                       |
| SP 77-12  | MMS 8000 | 45                         | 3313             | 2043 | 200 | 204 | 3313              | 2043 | 209 | 209 | 1270 | 192 | 240                       |
| SP 77-13  | MMS 8000 | 55                         | 3522             | 2172 | 200 | 204 | 3522              | 2172 | 209 | 209 | 1350 | 192 | 259                       |
| SP 77-14  | MMS 8000 | 55                         | 3650             | 2300 | 200 | 204 | 3650              | 2300 | 209 | 209 | 1350 | 192 | 263                       |
| SP 77-15  | MMS 8000 | 55                         | 3779             | 2429 | 200 | 204 |                   |      |     |     | 1350 | 192 | 266                       |
| SP 77-16  | MMS 8000 | 63                         | 4047             | 2557 | 200 | 204 |                   |      |     |     | 1490 | 192 | 296                       |
| SP 77-17  | MMS 8000 | 63                         | 4175             | 2685 | 200 | 204 |                   |      |     |     | 1490 | 192 | 300                       |
| SP 77-18  | MMS 8000 | 63                         | 4304             | 2814 | 200 | 204 |                   |      |     |     | 1490 | 192 | 304                       |
| SP 77-19  | MMS 8000 | 75                         | 4826             | 3236 | 200 | 204 |                   |      |     |     | 1590 | 192 | 334                       |
| SP 77-20  | MMS 8000 | 75                         | 4954             | 3364 | 200 | 204 |                   |      |     |     | 1590 | 192 | 338                       |
| SP 77-21  | MMS 8000 | 75                         | 5082             | 3492 | 200 | 202 |                   |      |     |     | 1590 | 192 | 342                       |
| SP 77-22  | MMS 8000 | 92                         | 5450             | 3620 | 200 | 202 |                   |      |     |     | 1830 | 192 | 391                       |


\* Maximum diameter van de pomp met een motorkabel.

\*\* Maximum diameter van de pomp met twee motorkabels.

De bovenstaande pomptypen zijn ook verkrijgbaar in R en N-versie, zie pagina 5 voor meer informatie.  
Afmetingen zoals boven weergegeven.

Andere typen en aansluitingen zijn mogelijk door gebruik van aansluitstukken, zie pagina 85.





|                   |    |
|-------------------|----|
| 96 49 81 27 12 02 | NL |
|                   |    |

Wijzigingen voorbehouden.